

TORO Serie-D

Elevadores de Carga




	TORO D-401	TORO D-402/C	TORO D-403/C	TORO D-404	TORO D-405/C	TORO D-406	TORO D-407
↑	3,55 m	3,85 m	5,00 m	5,00 m	6,00 m	6,50 m	8,00 m
↓	440 kg	420 kg	400 kg	420 kg	350 kg	400 kg	350 kg
↑↓	1,98 m	1,60 m	1,60 m	1,98 m	1,60 m	1,98 m	1,98 m
⚖	154 Kg	163 Kg	179 Kg	172 Kg	196 Kg	195 Kg	215 Kg

MANUPACK SOLUTIONS, S.L. | B 66675950 | Ctra. N-II, km 433,9. Polígono Industrial San Simón. 22520 FRAGA (Huesca)

TORO Serie-D

Especificaciones



TORO Serie - D			TORO D-407	TORO D-406	TORO D-404	TORO D-401	TORO D-405/C	TORO D-403/C	TORO D-402/C
Número de perfiles			5	4	3	2	5	4	3
Carga máxima (kg)			350	400	420	440	350	400	420
Peso (kg)			215	195	172	154	196	179	163
PLEGADA									
Altura (cm)	A		198	198	198	198	160	160	160
Longitud (cm)	B		95	95	95	95	95	95	95
Ancho (cm)	C		66	66	66	66	66	66	66
DESPLEGADA									
Altura máxima (cm)	Horquillas subidas	D1	800	650	500	355	600	500	385
	Horquillas bajadas	D2	760	610	460	315	560	460	345
Longitud (cm)	Patas delanteras	E1	192	192	192	192	192	192	192
	Patas traseras	E2	183	183	183	183	183	183	183
Ancho (cm)	F		66	66	66	66	66	66	66
Altura de las patas (cm)	G		28	28	28	28	28	28	28
Ancho con estabilizadores desplegados (cm)	H		147	147	147	147	147	147	147
Distancia hasta la pared (cm)	I		57	57	57	57	57	57	57
Altura de carga (cm)	J		30	30	30	30	30	30	30
HORQUILLAS									
Longitud (cm)	K		66	66	66	66	66	66	66
Ancho máximo (cm)	LMAX		46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
Ancho mínimo (cm)	Lmin		35	35	35	35	35	35	35

ADAPTADORES

TORO

HRT HORQUILLAS



(INCLUIDAS)

ACT-01 CARGAS CON DISEÑO CURVO



ACT-04 PLATAFORMA ACT-04/M



***ACT-02 PROLONGADOR DE HORQUILLAS**



ACT-05 ADAPTADOR PLUMA



ACT-11 INSTALAR VIDRIO



ACT-10 MONTAJE LUNAS Y VIDRIO



ACT-06 PERSIANAS Y PUERTAS ENROLLABLES



ACT-07 ADAPTADOR PARA ILUMINACIÓN



***ACT-08 PLUMA CON 5 POSICIONES**



***ACT-09 EXPANSOR DE HORQUILLAS**



BANDEJA Y CONTRAPESO DE 20 KG



SISTEMA ELECTRIC

ELECTRIC

2 Sistemas en 1 - Manual y Eléctrico

Práctico sistema que permite elevar la carga de manera eléctrica.



*Adaptador no válido para elevadores TORO Serie A